

Форма

**КАРТКА АНАЛІЗУ ПРОЕКТУ,
РЕАЛІЗАЦІЯ ЯКОГО ВІДБУДЕТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ
МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ
«ПАРТИЦИПАТОРНЕ БЮДЖЕТУВАННЯ (БЮДЖЕТ УЧАСТІ)
У М. ДНІПРІ НА 2021 – 2025 РОКИ»**

Назва проекту – *«Всевидяче око» по вул. 20-річчя Перемоги 13,15, 17.*

Включено до реєстру поданих проектів за №

1	0	1	
---	---	---	--

Відповідальний за проведення аналізу проекту: *Департамент Інформаційних технологій Дніпровської міської ради.*

(виконавчий орган Дніпровської міської ради)

Зміст заходу: здійснення аналізу поданих проектів за змістом та можливістю реалізації

1. Бланк – заява містить усю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проекту стосовно змістовності:

б) ні (не в повному обсязі)

у бланку-заяві не наданні відповіді на питання:

- На яких носіях (будинках, опорах) планується здійснювати монтаж камер відеоспостереження та чи погоджено сумісний підвіс кабелю з власниками опор та будинків?
- Яким чином буде здійснюватися підключення камер до мережі електричного живлення?
- Не зазначене місце встановлення відео реєстратора локальної системи відеоспостереження та місця встановлення камер.
- Розрахунок вартості проекту не відповідає кількісним та якісним вимогам до обладнання та ціновим критеріям.

2. Інформацію, що міститься у бланку - заяві, було доповнено автором. Бланк містить усю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції стосовно змістовності:

б) так

- Автором проекту Козловим Сергієм Олексійовичем надано лист за підписом, з наступними поясненнями:

- 1. В листі зазначено, що підключення до мережі електричного живлення планується здійснювати від електромережі будинків 15 та 17 по вул. 20-річчя Перемоги та будинку 1 по вул. Космонавтів.

- 2. *Надано пояснення щодо розміщення відеореєстратора системи відеоспостереження у приміщенні загального користування без доступу сторонніх осіб;*
- 3. *Автор проекту повідомив що розташування камер на електричних опорах та сумісний підвіс кабелю буде узгоджений з балансоутримувачем опор - КП «Міськсвітло»,*
- 4. *Схему розташування камер відеоспостереження надано.*
- 5. *Надано уточнений розрахунок проектної заявки, з урахуванням зауважень щодо кількісних та якісних вимог до обладнання.*
3. Запропонований проект належить до повноважень Дніпровської міської ради:
 - а) **так**
4. Запропонований проект відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:
 - а) **так**
5. Територія/земельна ділянка, на якій відбуватиметься реалізація запропонованого проекту:
 - а) *це територія/земельна ділянка, на якій можливо здійснювати реалізацію відповідного проекту за рахунок коштів міського бюджету;*
6. Реалізація запропонованого проекту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:
 - а) **так**
7. Витрати за кошторисом, призначені на реалізацію запропонованого проекту:
 - а) *в проекті необхідно передбачити прокладання оптичного кабелю та підключення до загальноміської системи відеоспостереження.*
8. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:
 - а) **позитивний**
При урахуванні необхідних технічних вимог до обладнання та можливості підключення до існуючої системи відеоспостереження міста Дніпра.
9. Висновок стосовно доцільності реалізації запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії:
 - а) **позитивний**
10. Висновок стосовно експлуатаційних витрат на реалізацію запропонованого проекту в контексті законодавчих вимог щодо економії:
 - а) **позитивний**
11. Висновки і погодження з іншими виконавчими органами Дніпровської міської ради стосовно можливості реалізації проекту (наприклад, погодження з управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради тощо), ситуації та умов, в яких реалізація проекту може суперечити/перешкоджати реалізації інших проектів або міських інвестицій, які стосуються цієї земельної ділянки/території або будинку:

Потребує письмового погодження (відповідь на лист) з КП «Міськвітло»-власником опор на яких буде здійснюватися сумісний підвіс оптичного кабелю та монтаж камер відеоспостереження , після визначення магістралі проходження кабелю.

12. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту витрати у подальшому (наприклад, витрати на утримання, поточний ремонт тощо)

а) **так** (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду)

Так передбачають. Після реалізації цього проекту необхідно передбачити щорічні витрати на поточне обслуговування камер відеоспостереження та оптоволоконних ліній зв'язку, в рамках програми «Безпечне місто»

13. Обґрунтовані рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування (а також опис передумов, які можуть зашкодити реалізації проекту, та інші зауваження, що є важливими для реалізації запропонованого проекту):

а) **позитивні**

- Реалізація даного проекту, який здійснюється за ініціативи мешканців будинків 13,15,17 по вул. 20-річчя Перемоги та будинків 1, 3 по вул. Космонавтів

можлива з обов'язковим підключенням камер відеоспостереження до загальної системи ситуаційного відеоспостереження міста Дніпра.

Цимиренко Д. Л. Директор КП «ІНФО-РАДА-ДНІПРО»