

Картка аналізу проєкту, реалізація якого відбудеться
за рахунок коштів Міської цільової програми
«Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 – 2025 роки»

Номер проєкту: 174

Назва проєкту: Кросфіт контейнер

Загальна вартість проєкту: 1 323 822 грн

Виконавчий орган міської ради, відповідальний за проведення аналізу проєкту:
КП «СПОРТ-ДНІПРО» ДМР

Відповідальний співробітник за проведення аналізу проєкту: _____
директор підприємства Юрченко Антон Романов

Суть заходу:

здійснення аналізу поданого проєкту за змістом та можливістю реалізації

1. Проєкт містить всю інформацію, необхідну для здійснення аналізу пропозиції проєкту стосовно змістовності:

так;

ні (чому?) _____

2. Запропонований проєкт належить до повноважень Дніпровської міської ради та відповідає чинному законодавству, в тому числі розпорядчим документам Дніпровської міської ради:

так;

ні (чому?) _____

3. Проєкт можливо реалізовувати на зазначеній території / земельній ділянці, яка зазначена у тілі проєкту:

так;

ні (чому?) _____

4. Реалізація запропонованого проєкту відбуватиметься протягом одного бюджетного року:

так;

ні (чому?) _____

5. Кошторис проекту має вичерпну інформацію із зазначенням бажаних витрат:
так;
ні (у разі наявності зауважень додати розрахунок).

6. Висновок стосовно технічних можливостей виконання запропонованого проекту:
позитивний;
негативний (чому?) _____

7. Чи передбачає реалізація запропонованого проекту річні витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проекту?
так (які саме, у грошовому виразі протягом бюджетного періоду) _____
ні.

8. Висновок та рекомендації щодо внесення проекту до реєстру проектів, які допускаються до голосування:

☐ Картка аналізу позитивна та рекомендовано внести проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування.

☐ Картка аналізу позитивна, але із зауваженнями. Рекомендовано внести проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування за умови виправлення нижченаведених зауважень:

Відсутні аналоги обладнання в Україні, окрім одного виробника запропонованого автором проекту, дискримінація по відношенню до інших виробників обладнання, можлива відсутність підстав для проведення закупівлі у виду відсутності конкуренції.

☐ Картка аналізу негативна. Не рекомендовано вносити проект до реєстру проектів, які допускаються до голосування. Обґрунтування:

26.10.21
(дата)


(підпис)

А. Р. Юрченко
(ПБ керівника
виконавчого органу)