





КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ.

№	Найменування (назва виробника, модель) та технічні, якісні характеристики	Кількість (шт.)	Ціна за одиницю, грн. з ПДВ	Загальна вартість, грн. з ПДВ
1	<p align="center">Синтезатор YAMAHA MODX7</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Клавіатура: 76 напівзважених клавіш (Initial Touch); ✓ Тон-генератор : Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 Elements FM-X: 8 Operators, 88 Algorithms; ✓ Поліфонія: 128 нот (AWM2) + 64 ноти (FM-X); ✓ Тембри Performance: приблизно 2000; ✓ Секвенсор: 16 Sequence tracks, Tempo track, Scene track ✓ Дисплей: 7" TFT Color Wide VGA LCD touch screen; ✓ Композиції: 128 songs; ✓ Ефекти: Reverb x 12 типів, Variation x 76 типів, Insertion (A, B) x 76 типів *, Master Effect x 15 типів * A/D part insertion x 71 типів (Preset settings for parameters of each effect type are provided as templates) Master EQ (5 смуг), 1st part EQ (3 смуги), 2nd part EQ (2 смуги); ✓ Пам'ять Preset: 5.67 GB (when converted to 16 bit linear format), User: 1.0 GB; ✓ Інтерфейси: [USB TO DEVICE], [USB TO HOST], MIDI [IN]/[OUT], FOOT CONTROLLER [1]/[2], FOOT SWITCH [призначається]/[SUSTAIN], OUTPUT [L/MONO]/[R] (6.3мм, стандартний jack), [PHONES] (6.3мм, стандартний стерео jack), A/D INPUT [L/MONO]/[R] (6.3мм, стандартний jack); ✓ MIDI IN /OUT /THRU; ✓ USB TO DEVICE: Так; ✓ Контролери: Master Volume, AD Input Gain knob, USB Volume, Pitch Bend wheel, Modulation wheel, Control Sliders x 4, Knobs x 4, Super Knob, Data dial; ✓ Розміри: 1144 x 134 x 331 мм; 	1	46983,00	46983,00

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Вага: 7.4 кг; ✓ Виробництво: Китай. ✓ Гарантія: 12 місяців + 12 місяців безкоштовного сервісного обслуговування; ✓ Комплектація: Синтезатор, мережевий адаптер, керівництво користувача, Cubase AI Download. 			
2	<p style="text-align: center;">Стійка для клавішних інструментів SOUNDKING DF032</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Клавішна стійка; ✓ Подвійна (посилена) конструкція; ✓ Х-подібна; ✓ Зажим "крокодил" з цинку; ✓ Регульована висота : 170 - 970 мм; ✓ Довжина плеча під інструмент 400мм; ✓ Діаметр труби: 28мм; ✓ Матеріал - сталь; ✓ Прогумовані ніжки; ✓ Колір: Чорний; ✓ Виробництво: Китай; ✓ Розміри: 530 × 70 × 1050 мм в складеному стані; ✓ Вага: 8 кг 	1	887,00	887,00
3	<p style="text-align: center;">Прилад для розпилення бульбашок CHAUVET B550</p>  <ul style="list-style-type: none"> ✓ Металевий корпус, 3 подвійні каретки, кнопка вмикання, змінний бак, дистанційне керування за допомогою FC-4/5/DMX-3F (опція); ✓ Живлення: 230В; ✓ Вага: 5.9 кг; ✓ Розміри: 483 x 381 x 305 мм; ✓ Об'єм бака: 1,7л; ✓ Споживання рідини: 324мл/год; ✓ Потужність: 84Вт; ✓ Гарантія: 12 місяців; ✓ Виробництво: Китай. 	1	5148,00	5148,00

4	<p>Рідина для розпилення бульбашок CHAUVET BF5л</p>  <p>✓ Рідина для bubble машин, 5 л</p>	1	583,00	583,00
5	<p>Світловий прилад CHAUVET SWARM5 FX</p>  <p>✓ Світлодіодний світловий ефект поєднує лазери, стробоскоп і дербі; ✓ Лазер генерує тисячі червоних і зелених точок; ✓ Роздільний контроль кольору і програм; ✓ Кількість каналів для управління по протоколу DMX-512: 9; ✓ DMX з'єднувачі: 3-pin XLR; ✓ Джерело випромінювання (Swarm™): 5 LED світлодіодів (1 red, 1 green, 1 blue, 1 amber, 1 white) 3Вт (300 мА); ✓ Джерело випромінювання (стробоскоп): 8 білих LED світлодіодів 1Вт (300 мА); ✓ Джерело випромінювання (лазер): 532 нм / 50мВт (зелений) + 650нм / 100мВт (червоний) діоди; ✓ Ефект стробування: 0 - 20 Гц; ✓ Кут освітлення (стробоскоп): 17 °; ✓ Покриття (стробоскоп): 35 °; ✓ Кут покриття (лазер): 100 °; ✓ Кут покриття (Swarm™): 65 °; ✓ Освітленість (стробоскоп): 823 lux @ 2м; ✓ Каскадування: до 26 пристрою (при 230В); ✓ Джерело живлення: АС 100-240 В, 50/60 Гц; ✓ Споживана потужність і запобіжник: 66 Вт, 0.3 А при 230 В 50 Гц; ✓ Вага: 4.5 кг; ✓ Розміри: 248 x 298 x 310 мм; ✓ Виробництво: Китай; ✓ Гарантія: 12 місяців.</p>	1	6944,00	6944,00

Радіосистема HL AUDIO HL7020



6

- ✓ Портативна VHF радіосистема;
- ✓ 2 налаштовані антени для оптимального прийому;
- ✓ Діапазон радіочастот: 169 -270 MHz;
- ✓ Роздільне регулювання гучності кожного мікрофона;
- ✓ Частотний діапазон: 40Гц - 16кГц;
- ✓ Співвідношення сигнал /шум: 90дБ;
- ✓ Виходи: 1 x 1/4" несиметричний Jack (mix) + 2 x симетричні XLR;
- ✓ Дальність дії: 30м;
- ✓ Живлення передавача: 2 x AA батареї (в комплекті);
- ✓ Кабель 1/4" джек - 1/4" джек в комплекті;
- ✓ Розміри: 225 x 120 x 35 мм (приймач);
- ✓ Виробництво: Китай;
- ✓ Гарантія: 12 місяців.

1

2234,00

2234,00

Всього, грн., із ПДВ: 62779,00 грн.

Ціни розраховані станом на 24.05.2021.

Директор ПП «СОЛО»



Рахманов О.В.