



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

Лаци В.І.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "02" 10 2018 року

№ 602-123-20-21/41666

**Найменування об'єкта експертизи:** технічні умови ТУ У 32.3-3110100639-002:2018 «Обладнання для спортивно-ігрових майданчиків. Технічні умови»

**Код за ДКПП** 32.30.15

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** нормативно-технічна документація на виробництво обладнання для спортивно-ігрових майданчиків.

**Розробник:** Фізична особа-підприємець Ясенчук Тарас Олегович. 51928, м. Кам'янське, вул. Воїнів-афганців, 4Б, кв.99. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3110100639.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

**Заявник експертизи:** Фізична особа-підприємець Ясенчук Тарас Олегович. 51928, м. Кам'янське, вул. Воїнів-афганців, 4Б, кв.99. Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3110100639.

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт, код ЄДРПОУ)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи технічні умови ТУ У 32.3-3110100639-002:2018 «Обладнання для спортивно-ігрових майданчиків. Технічні умови» відповідають вимогам безпеки для здоров'я і життя людини і можуть бути погоджені.

**Висновок дійсний:** на термін дії технічних умов ТУ У 32.3-3110100639-002:2018 «Обладнання для спортивно-ігрових майданчиків. Технічні умови».

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І.Кундієва Національної академії медичних наук України»


01033, м.Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@npu.kiev.ua;  
секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс,  
e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 23450 від 06 вересня 2018 року.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії - директор Державної установи "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

М.П.



Чернюк В.І.

(ініціали та прізвище)