

ФОП ФЕДОРЕЦЬ АНТОН
ВІТАЛІЙОВИЧ

49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, 77-А, кв.1

МФО 305299

ЄДРПОУ: 3119113155

р\р: UA86 305299 00000 26008050269410 в АКБ «Приват Банк» м.Дніпро

Комерційна пропозиція
ФОП ФЕДОРЕЦЬ АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ

«Мріємо про яскраву концертну залу!»

Активна акустична система FBT J MaxX 114A

Оснащений: динаміками 14 НЧ і 1 ВЧ

- *Імпульсний підсилювач потужності з подвійним посиленням ,, 700 Вт НЧ +200 Вт ВЧ RMS, клас D*
- *Частотний діапазон: 45-20 000 Гц*
- *Дисперсія: 90 ° x 60 °*
- *Максимум. SPL (безперервний / піковий): 126/132 дБ*
- *Вбудований DSP з 4 перемикаються предустановками еквайзера*
- *Кут установки в положенні монітор: 12 °, 40 ° і 55 °*
- *Перемикач мікрофонної лінії*
- *Фільтри HP*
- *XLR вхід і вихід*
- *Контроль гучності*
- *Пластиковий корпус*
- *2x точки підвісу M10*
- *Кріплення на опорі 35 мм*
- *Розміри: 402 x 644 x 345 мм*
- *Вага 14 кг*
- *Колір чорний*
- *Країна виробник: Італія*
- *Гарантія: 3 Роки*



ФОП ФЕДОРЕЦЬ
АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ

49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, 77-А, кв.1
МФО 305299
ЄДРПОУ: 3119113155
р\р:UA86305299000026008050269410 в АКБ«ПриватБанк»м.Дніпро

Активний сабвуфер *FBT SUBLINE 115 SA*

Активний сабвуфер - 700 Вт RMS - 132/135 ДБ SPL

Фазоінверторний дизайн з високим SPL і «Панч»

380-мм (15-дюймовий) низькочастотний динамік з 75-мм (3-дюймової) звуковою катушкою

Частотна характеристика від 40 Гц до 140 Гц

Новий підсилювач, спроектований і виготовлений FBT, 700 Вт RMS в класі D

Цифровий сигнальний процесор з 8 пресетами, 2 еквалайзера з 2 налаштуваннями кросовера, кардіоїдної конфігурацією

Панель управління з стерео XLR входами / виходами, гучністю, пресетами, затримкою на 8 кроків від 0,25 м до 3,5 м, поворот фази 0 ° - 180 °, 3 світлодіодних індикатора стану

15 мм (0,59 ") березовий фанерний корпус зі стійкістю до подряпин і внутрішніми розпірками

M20 (20 мм), гніздо для установки на стійку і дві алюмінієві ергономічні ручки FBT



ФОП ФЕДОРЕЦЬ
АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ

49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, 77-А, кв.1
МФО 305299
ЄДРПОУ: 3119113155
р\р:UA86305299000026008050269410 в АКБ«ПриватБанк»м.Дніпро

LED прожектор STLS Par COB 200w White Warm

Світлодіодний прожектор з потужним діодом 200w White Warm і шторками в комплекті.

Вхідна напруга - AC90-260V, 50-60Hz

Потужність - 200 Вт

Колірна температура: 3200K

Джерело світла; світлодіод COB 200W White Warm (Білий теплий)

Кут променя - 60 ° з регулюванням шторками

Діммер - 0-100%

Строб - 0 ~ 20HZ

Режим роботи - Auto / Master slave / DMX / Sound activ

Канали DMX; 6 канало



ФОП ФЕДОРЕЦЬ
АНТОН ВІТАЛІЙОВИЧ

49107, м. Дніпро, вул. Високовольтна, 77-А, кв.1
МФО 305299
ЄДРПОУ: 3119113155
р\р:UA863052990000026008050269410 в АКБ«ПриватБанк»м.Дніпро

Загальний кошторис

Найменування	Кіл.	Ціна, без ПДВ грн	Сума без ПДВ, грн
Активна акустична система FBT J MaxX 114A	2	23460,00	46920,00
Активний сабвуфер FBT SUBLINE 115 SA	2	39780,00	79560,00
LED прожектор STLS Par COB 200w White Warm	8	4245,00	33960,00
Коммутація + стійки + мікшер Maximum Acoustics (6-ть каналів)	1	19100,00	19100,00
Всього, без ПДВ			179540,00
Непередбачені витрати:			10%
Взагалом:			197494,00

З Повагою
ФОП Федорець А.В.
м.Дніпро