


№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)



| Виконда Термо Входные двери | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-------------|-----------|--------|-----------|---------------|-----------------|---|
| Конструкция | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого | |
| комплект | 4-12-4-8-4i / p32 1+1р шт. | | | | | | - | |
| остекление | цвет | Белый | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Термо / Порог алюминиевый 21/60 теплый / Импост Виконда Термо / Створка 116/70мм "Г" упл серый / Штульп Виконда Термо / Штапик Виконда Термо 32 | | | | | | | - |
| изделие | 1000x2200 | 1 | 14 374,86 | 40 | 8 624,92 | 484,00 | 9 108,92 | |
| сэндвич-плита | 32мм | № 2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Замок реечный с нажим.гарнитурой | * | №1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Защита от продувания | * | №1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доп.профиль * | универсальный | 2,67 | 897,96 | 40 | 538,77 | 0,00 | 538,77 | |
| прочие условия | | | | | | | | - |
| вес / площадь | 94,599 кг. / 2,2 м.кв. | | | | | | | - |
| Всего | | | | | | 484,00 | 9 647,69 | |

Конструкция содержит дополнение Защита от продувания. * Конструкция соержит Алюминиевый порог! * ПРОВЕРЬТЕ НАЛИЧИЕ ЗАМКА И РУЧКИ!

Фурнитура

Замок нажимной
реечный 5 -точек запираения Winkhaus (Германия)

Т Створка вид со стороны петель:
Петли снаружи - Штапик изнутри

Фурнитура

Нажимной гарнитур (цвет белый)
NORPE (Германия)

Фурнитура

Петли дверные 120 кг. (белые)
комплект -3 шт. на створку SIMONSWERK (Германия)

Порог - пластиковый Белый, с алюминиевой накладкой 21 мм.

Усилитель рамный "квадрат" 1,5 мм.


Усилитель створочный "квадрат" 2 мм.

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /


Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)




| Конструкция комплект | Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | |
|----------------------|---|------|----------|-----------|--------|---------------|---------------|
| измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | Итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 1 шт. | | | | | | |
| цвет | Белый | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | |
| изделие | 1000x470 | 1 | 1 347,41 | 40 | 808,44 | 103,40 | 911,84 |
| доп.профиль * | Н-соединитель балконный | 1 | 63,64 | 40 | 38,19 | 0,00 | 38,19 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | |
| вес / площадь | 17,114 кг. / 0,47 м.кв. | | | | | | |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 103,40 | 950,03 |

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.



| Конструкция комплект | Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | |
|----------------------|---|------|----------|-----------|----------|---------------|-----------------|
| измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | Итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i / р32 1+1р шт. | | | | | | |
| цвет | Белый | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | |
| изделие | 1340x2200 | 1 | 5 800,36 | 40 | 3 480,22 | 648,56 | 4 128,78 |
| сэндвич-плита 32мм | № 2 | | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | |
| вес / площадь | 75,589 кг. / 2,948 м.кв. | | | | | | |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 648,56 | 4 128,78 |

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.



| Конструкция комплект | Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | |
|----------------------|---|------|----------|-----------|----------|---------------|-----------------|
| измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | Итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 1 шт. | | | | | | |
| цвет | Белый | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | |
| изделие | 1340x470 | 1 | 1 717,91 | 40 | 1 030,74 | 138,56 | 1 169,30 |
| доп.профиль * | Н-соединитель балконный | 1,34 | 84,13 | 40 | 50,48 | 0,00 | 50,48 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | |
| вес / площадь | 22,694 кг. / 0,6298 м.кв. | | | | | | |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 138,56 | 1 219,78 |


Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)



| Конструкция Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 4 шт. | | | | | | - | |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импорт Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | | - |
| изделие | 2670x2020 | 1 | 13 429,57 | 40 | 8 057,74 | 1 186,55 | 9 244,29 | |
| микролифт+бл. | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| подоконник белый | 200 | 2770 | 387,30 | 20 | 309,84 | 0,00 | 309,84 | |
| доп.профиль * | Н-соединитель балконный | 2,02 | 125,12 | 40 | 75,07 | 0,00 | 75,07 | |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| отлив белый | 190 | 2820 | 193,03 | 20 | 154,43 | 0,00 | 154,43 | |
| прочие условия | | | | | | | - | |
| вес / площадь | 194,320 кг. / 5,3934 м.кв. | | | | | | - | |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 1 186,55 | 9 783,63 | |


Ручка AXOR

Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.



| Конструкция Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------|-----------------|---|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 4 шт. | | | | | | - | |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импорт Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | | - |
| изделие | 2670x2020 | 1 | 13 429,57 | 40 | 8 057,74 | 1 186,55 | 9 244,29 | |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| подоконник белый | 200 | 2770 | 387,30 | 20 | 309,84 | 0,00 | 309,84 | |
| микролифт+бл. | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| отлив белый | 190 | 2820 | 193,03 | 20 | 154,43 | 0,00 | 154,43 | |
| прочие условия | | | | | | | - | |
| вес / площадь | 193,712 кг. / 5,3934 м.кв. | | | | | | - | |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 1 186,55 | 9 708,56 | |

Ручка AXOR

Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR


Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)



7

| Конструкция | Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|----------|--------|-----------|---------------|-----------------|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого |
| остекление | 4-12-4-8-4i 3 шт. | | | | | | |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | |
| изделие | 1310x2020 | 1 | 7 676,86 | 40 | 4 606,12 | 582,16 | 5 188,28 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| отлив белый | 190 | 1460 | 99,94 | 20 | 79,95 | 0,00 | 79,95 |
| подоконник белый | 200 | 1410 | 201,64 | 20 | 161,31 | 0,00 | 161,31 |
| микролифт+бл. | * | №1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | |
| вес / площадь | 98,361 кг. / 2,6462 м.кв. | | | | | | |
| Всего | | | | | | 582,16 | 5 429,54 |

 Ручка AXOR
 Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт
 Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR


Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)



8

| Конструкция | | Виконда Классик Входные двери | | | | | |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-----------|--------|-----------|--------|----------|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого |
| остекление | 4-16-4 / р 2+2р шт. | | | | | | - |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама дверная Виконда Классик / Порог алюминиевый 21/60 теплый / Импост Виконда Классик / Створка Виконда Классик дверная Т 104 / Штульп Виконда Классик / Штапик Виконда Классик 24 | | | | | | - |
| изделие | 1420x2280 | 1 | 14 302,24 | 40 | 8 581,34 | 712,27 | 9 293,61 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Замок короткий с нажим.гарнитурой | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сэндвич-плита 24мм./Белый/ | | № 2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| сэндвич-плита 24мм./Белый/ | | № 4 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| СНЯТИЕ ГАРАНТИИ!!! | / | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | - |
| вес / площадь | 93,761 кг. / 3,2376 м.кв. | | | | | | - |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 712,27 | 9 293,61 |

В конструкции шульповое открывание створок. * Замок с одной точкой прижима. Без гарантии. * Конструкция содержит Алюминиевый порог. Рекомендуем установить в конструкцию дополнение ЗАЩИТА ОТ ПРОДУВАНИЯ!

Стеклопакет

Конструкция со стеклопакетом 4-16-4 предназначена для остекления балконов, лоджий, дачных домиков, подсобных помещений. Категорически не рекомендуется для остекления жилых помещений, т.к. не соответствует ДСТУ требованиям по энергосбережению!!!

!!! Без гарантии !!!

Фурнитура

Замок нажимной короткий (AXOR)
 Замок с одной точкой прижима. Без гарантии.

ДВЕРНАЯ РАМА КЛАССИК

Т Створка вид со стороны петель:
 Петли снаружи - Штапик изнутри

Фурнитура

Нажимной гарнитур (цвет белый)
 Medos (Польша)

Фурнитура

Петли дверные 120 кг. (белые)
 комплект -3 шт. на створку Medos (Польша)



ТОВ "Вікна Віконда" 50048, м. Кривий Ріг, Адреса
виробництва: вул. Ольховська 2-о тел/факс:
(0564) 72-37-86 e-mail: office@vikonda.com

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____


№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)

Створка укомплектована соединителями сварными

Порог - пластиковый Белый, с алюминиевой накладкой 21 мм.

Усилитель рамный "квадрат" 1,5 мм.

Усилитель створочный "квадрат" 1.5 мм.



| Конструкция | Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | |
|-------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | монт. | итого |
| остекление | 4-12-4-8-4i 6 шт. | | | | | | - |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | - |
| изделие | 2400x2020 | 1 | 13 002,92 | 40 | 7 801,75 | 1 066,56 | 8 868,31 |
| отлив белый | 190 | 2550 | 174,55 | 20 | 139,64 | 0,00 | 139,64 |
| подоконник белый | 200 | 2550 | 357,26 | 20 | 285,81 | 0,00 | 285,81 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| микролифт+бл. | * | №3 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | - |
| вес / площадь | 176,645 кг. / 4,848 м.кв. | | | | | | - |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 1 066,56 | 9 293,76 |

Ручка AXOR

Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR


Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)



| Конструкция Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------|------------------|---|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 8 шт. | | | | | | - | |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | | - |
| изделие | 2665x1730 | 2 | 23 459,63 | 40 | 14 075,78 | 2 028,60 | 16 104,38 | |
| отлив белый | 190 | 2815*2 | 385,38 | 20 | 308,31 | 0,00 | 308,31 | |
| подоконник белый | 200 | 2815*2 | 786,88 | 20 | 629,50 | 0,00 | 629,50 | |
| анкерные пластины | анкера | 1*2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| микролифт+бл. | * | №2*2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доп.профиль * | Н-соединитель балконный | 1,73*2 | 215,28 | 40 | 129,17 | 0,00 | 129,17 | |
| прочие условия | | | | | | | | - |
| вес / площадь | 336,238 кг. / 9,2209 м.кв. | | | | | | | - |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 2 028,60 | 17 171,36 | |


Ручка AXOR

Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.



| Конструкция Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | | | |
|---|---|---------------|-----------|--------|-----------|-----------------|------------------|---|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 8 шт. | | | | | | - | |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | | - |
| изделие | 2665x1730 | 2 | 23 459,63 | 40 | 14 075,78 | 2 028,60 | 16 104,38 | |
| отлив белый | 190 | 2815*2 | 385,38 | 20 | 308,31 | 0,00 | 308,31 | |
| подоконник белый | 200 | 2815*2 | 786,88 | 20 | 629,50 | 0,00 | 629,50 | |
| анкерные пластины | анкера | 1*2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| микролифт+бл. | * | №2*2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| прочие условия | | | | | | | | - |
| вес / площадь | 335,196 кг. / 9,2209 м.кв. | | | | | | | - |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | 2 028,60 | 17 042,19 | |

Ручка AXOR

Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR


Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)



| Конструкция Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 4 шт. | | | | | | - | |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импорт Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | | - |
| изделие | 2690x1730 | 1 | 11 810,20 | 40 | 7 086,12 | 1 023,81 | 8 109,93 | |
| отлив белый | 190 | 2815 | 192,69 | 20 | 154,15 | 0,00 | 154,15 | |
| подоконник белый | 200 | 2815 | 393,44 | 20 | 314,75 | 0,00 | 314,75 | |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| микролифт+бл. | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| доп.профиль * | Н-соединитель балконный | 1,73 | 107,64 | 40 | 64,58 | 0,00 | 64,58 | |
| прочие условия | | | | | | | | - |
| вес / площадь | 169,530 кг. / 4,6537 м.кв. | | | | | | | - |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | | 1 023,81 | 8 643,41 |


Ручка AXOR

Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.



| Конструкция Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-----------|--------|-----------|----------|-----------------|------------------|
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого | |
| остекление | 4-12-4-8-4i 4 шт. | | | | | | - | |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импорт Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | | - |
| изделие | 2690x1730 | 1 | 11 810,20 | 40 | 7 086,12 | 1 023,81 | 8 109,93 | |
| отлив белый | 190 | 2815 | 192,69 | 20 | 154,15 | 0,00 | 154,15 | |
| подоконник белый | 200 | 2815 | 393,44 | 20 | 314,75 | 0,00 | 314,75 | |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| микролифт+бл. | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| нащельник белый | 120 | 2600*25 | 3 118,35 | 20 | 2 494,68 | 0,00 | 2 494,68 | |
| прочие условия | | | | | | | | - |
| вес / площадь | 205,669 кг. / 4,6537 м.кв. | | | | | | | - |
| Всего | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | | | | 1 023,81 | 11 073,51 |

Ручка AXOR

Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR


Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

 Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)




| 14 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|----------|--------|-----------|--------|----------|
| Конструкция | Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | |
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | Итого |
| остекление | 4-12-4-8-4i 4 шт. | | | | | | - |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импорт Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | - |
| изделие | 1760x1730 | 1 | 8 581,27 | 40 | 5 148,76 | 669,86 | 5 818,62 |
| отлив белый | 190 | 1900 | 130,06 | 20 | 104,05 | 0,00 | 104,05 |
| подоконник белый | 200 | 1900 | 268,53 | 20 | 214,83 | 0,00 | 214,83 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| микролифт+бл. | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | - |
| вес / площадь | 113,237 кг. / 3,0448 м.кв. | | | | | | - |
| Всего | | | | | | 669,86 | 6 137,50 |

 Ручка AXOR
 Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.



| 15 | | | | | | | |
|-------------------|---|--------|-----------|--------|-----------|----------|----------|
| Конструкция | Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | |
| комплект | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | Итого |
| остекление | 4-12-4-8-4i 4 шт. | | | | | | - |
| цвет | Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импорт Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | - |
| изделие | 2680x1730 | 1 | 11 778,05 | 40 | 7 066,83 | 1 020,01 | 8 086,84 |
| доп.профиль * | Н-соединитель балконный | 1,73 | 107,64 | 40 | 64,58 | 0,00 | 64,58 |
| отлив белый | 190 | 2830 | 193,72 | 20 | 154,97 | 0,00 | 154,97 |
| подоконник белый | 200 | 2830 | 395,49 | 20 | 316,39 | 0,00 | 316,39 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| микролифт+бл. | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие условия | | | | | | | - |
| вес / площадь | 169,009 кг. / 4,6364 м.кв. | | | | | | - |
| Всего | | | | | | 1 020,01 | 8 622,78 |

 Ручка AXOR
 Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт

Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.




ТОВ "Вікна Віконда" 50048, м. Кривий Ріг, Адреса
виробництва: вул. Ольховська 2-о тел/факс:
(0564) 72-37-86 e-mail: office@vikonda.com

№ заказа: _____ Дата: 01.08.2018 Покупатель: _____

Адрес: / переулок парусный 14 СШ132 /

Прим.: _____ Готовность: _____

№156 (09:25 - 30.07.2018) - 3.5 Сборка 032 (3.5.32.15)



| Виконда Стандарт AXOR K-3 Окна и двери | | | | | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|
| Конструкция | измерение | кол-во | цена | скидка | стоимость | МОНТ. | итого |
| комплект | 4-12-4-8-4i 4 шт. | | | | | | - |
| остекление | цвет Белый | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| профили | Рама Виконда Стандарт / Импост Виконда Стандарт / Створка Виконда Стандарт / Штульп Виконда Стандарт / Штапик Виконда Стандарт 32 | | | | | | - |
| изделие | 2680x1730 | 1 | 11 778,04 | 40 | 7 066,83 | 1 020,01 | 8 086,84 |
| отлив белый | 190 | 2830 | 193,72 | 20 | 154,97 | 0,00 | 154,97 |
| подоконник белый | 200 | 2830 | 395,49 | 20 | 316,39 | 0,00 | 316,39 |
| анкерные пластины | анкера | 1 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| микролифт+бл. | * | №2 | 0,00 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| нащельник белый | 120 | 3000*5 | 719,62 | 20 | 575,70 | 0,00 | 575,70 |
| доп. услуги | откосы сэндвич панель 85 пог.м | 21250*21250 | 21 250,00 | 0 | 21 250,00 | 0,00 | 21 250,00 |
| доп. услуги | Вывоз и погрузка мусора | 3800*3800 | 3 800,00 | 0 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| доп. услуги | Демонтаж | 2500*2500 | 2 500,00 | 0 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| прочие условия | | | | | | | - |
| вес / площадь | 204,498 кг. / 4,6364 м.кв. | | | | | | - |
| Всего | | | (1-0-0 / 26,95-0-0 / 32,62-0-0) | | | 1 020,01 | 36 683,90 |

Ручка AXOR
Окно укомплектовано ручкой AXOR

Микролифт
Окно укомплектовано микролифтом-блокиратором AXOR

Усилитель рамный "П-образный" 1,2 мм.

К-во изделий: 18 шт.

Площадь заказа: 67,8332 м.кв.
Стоимость монтажа: 14 923,00 грн.

Всего: 164 830,00 грн.