



Товариство з обмеженою відповідальністю  
"СІНТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК"

Україна, 49106, м. Дніпро, пр. Героїв, 35-308, ЄДРПОУ 38199744,  
р/р 26002962508353 в ПАТ "ПУМБ" від. №7, МФО 334851  
E-mail: [sintdnepr@gmail.com](mailto:sintdnepr@gmail.com), т. 095-771-2858

### Комерційна пропозиція

№п/п	Найменування товарів (робіт, послуг)	Характеристики	Кількість, од.	Ціна за одиницю, грн	Вартість, грн
1	Інтерактивний комплект у складі: Інтерактивна дошка SmartBoard SB 680 з програмним забезпеченням; Короткофокусний проектор Acer S1283hne з додатковою лампою, кріпленням та обладнанням для монтажу; Доставка, монтаж та налаштування інтерактивного комплексу.	<b>Дошка:</b> Розмір - 165.7x125.7x13 см; діагональ - 195,6 см <b>Загальні характеристики проектора:</b> Ресурс лампи проектора в нормальному (економічному) режимі, годин 4000 (8000) Потужність, Вт 210; Рівень шуму, дБ 32 Контраст 13000:1 Дисплей: Формат зображення 4:3 Матриця: Фокусна відстань, мм 2,8; Тип матриці DLP Максимальна роздільна здатність, точок 1920x1200 Джерело світла Газорозрядна лампа Споживана потужність джерела світла, 260 Вт Світловий потік в нормальному режимі, ANSI лм 3100 Проекційні діагоналі, м 0,812-7,62 Проекційні відстані, м 0,4-3,8 Проекційне відношення 0,62:1 Відеоінтерфейси HDMI, D-Sub Аналогові відеовходи S-Video, Composite Аудіовходи stereo mini jack 3,5 мм Відео/аудіовходи VGA, mini jack 3,5 мм Сервісні порти RS-232, USB Мережеве підключення Ethernet Підтримувані відеостандарти NTSC, PAL, SECAM Динаміки (кількість X потужність, Вт) 1x 10 Картрідер Немає; Функція MHL C Вбудований динамік C Розміри, мм 314x94x234 Вага, кг 2.8; Пульт C	4	56000	224000
2	Презентер Logitech Wireless Presenter R400 (910-001356)	Бездротовий пульти (лазерна указка з червоним променем) для проведення презентацій. Сумісність: Windows: Vista, 7, 8, 10 MacOS: працюють всі функції, крім кнопки Play. Можна налаштувати роботу всіх елементів управління Клас лазера: Лазер класу 2 Максимальна потужність: <1 мВт Довжина хвилі: 640 ~ 660 нм (червоного кольору) Інтерфейс: USB Футляр для перенесення в комплекті Радіус дії: до 15 м Розміри 37.8 x 115.5 x 27.4 мм	4	1 649,00	6596
3	Ноутбук ASUS VivoBook 17 X705UA-GC433 (90NB0EV1-M05330) Dark Grey	Екран 17.3" IPS (1920x1080) Full HD, матовий / Intel Core i3-8130U (2.2 - 3.4 ГГц) / RAM 6 ГБ / HDD 1 ТБ / Intel UHD 620 / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / Endless OS / 2.1 кг / сирій	2	16000	32000

4	Програмне забезпечення Windows 10 Pro 64Bit OEI DVD (FQC-08909)	Розрядність 64-розрядні Системні вимоги: Процесор: 1 ГГц або швидше; ОЗП: 2 ГБ ;Простір на жорсткому диску: до 20 ГБ Графічний адаптер з підтримкою Microsoft DirectX 9 і драйвером WDDM Додаткові вимоги для використання деяких функцій: Для використання сенсорних можливостей потрібен планшет або монітор з підтримкою мультисенсорної технології Для того, щоб отримати доступ до Магазину Windows для завантаження та запуску програм, потрібне активне під'єднання до інтернету, роздільна здатність екрана не менш ніж 1024 x 768 пікселів та обліковий запис Microsoft Версія Windows: Професійна Мова прикладної програми: Російський Тип продукту: OEM версія (для збирачів систем) Версія: Windows 10	20	4669,00	93380
5	Програмне забезпечення OfficeProPlus 2016 UKR OLP NL Acdmc (79P-05548)	Виробник Microsoft Модель OfficeProPlus 2016 UKR OLP NL Acdmc Артикул 79P-05548 Тип програмного забезпечення Для роботи з офісними документами версія 2016 Розрядність ОС 32/64-bit Мова Український Носій Картка Тип поставки OLP Тип ліцензування корпоративна ліцензія Країна виробництва Україна	20	1700,00	34000
6	Багатофункціональний пристрій Canon i-SENSYS MF232w with Wi-Fi (1418C043) + USB cable (принтер+ксерокс+сканер)	Максимальна роздільна здатність друку : 600x600 dpi Технологія друку: Лазерний друк 1 колір (ч/б) Тип пристрою: БФП Мережеві інтерфейси: Wi-Fi, Ethernet Дуплекс: Немає Формат і щільність паперу: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, DL, C5), користувальницький формат: хв. 76.2 x 210 мм, макс. 216 x 356 мм; Щільність: 60~163 г/м2 Швидкість друку: до 23 сторінок у хвилину (A4) Межі області друку: По 5 мм зверху, знизу, зліва і праворуч; По 10 мм зверху, знизу, зліва і справа (конверт) Сумісні картриджі: Чорний: 737 (2400 сторінок) Інтерфейс: USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE TX, бездротовий 802.11 b/g/n, бездротове підключення Вага (кг): 10.2 Розміри (Д x Ш x В), мм:390 x 371 x 312 Комплект поставки: БФП Стартовий картридж Кабель живлення Керівництво по початку роботи Диск DVD-ROM з програмним забезпеченням	1	7900	7900
7	Моноблок Dell Inspiron 3277 (327i58H1IHD-LBK)	Екран 21.5" IPS (1920x1080) Full HD, Multi-Touch / Intel Core i5-7200U (2.5 - 3.1 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ / Intel HD Graphics 620 / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / веб-камера / кардрідер / Linux / 4.3 кг / чорний / миша + клавіатура	16	20790,00	332640

8	Персональний комп'ютер Intel Core i5-7400 (3.0 - 3.5 ГГц) / RAM 16 ГБ / HDD 1 ТБ / nVidia GeForce GTX 1050Ti, 4 ГБ / DVD+/-RW	Процесор: 4-х ядерний Intel Core i5 (3.0 ГГц та вище) Чипсет Intel H110; Об'єм оперативної пам'яті: 16 ГБ та вище Відеокарта: GTX1050Ti 4Gb Жорсткий диск: HDD 1Тб 7200rpm DVD-RW так Мережеві інтерфейси: 10/100/1000 Мбіт/сек Роз'єми: USB 2.0 – не менше 4; USB 3.0 – не менше 2; універсальний роз'єм для гарнітури; лінійний вихід Слоти розширення 1 x PCIe 3.0/2.0 x16 ; 2 x PCI ; ; Інтерфейси 1 x DVI-D; 1 x D-Sub; 1 x HDMI Блок живлення: потужність не менше 600 Вт	2	21 000,00	42000
9	Монітор 25" Dell UltraSharp U2515H (210-ADZG)	Діагональ дисплея 25 " Максимальна роздільна здатність дисплея 2560 x 1440 Тип матриці IPS Час реакції матриці 8 мс (номінал), 6 мс (короткий) Вбудований тюнер Немає; Інтерфейси 2 x HDMI; miniDisplayPort; 2 x DisplayPort Яскравість дисплея 50 - 350 кд / м <sup>2</sup> Контрастність дисплея 1000: 1 (номінал); 2 000 000: 1 (динамічна) Частота оновлення 60 Гц.; Особливості Підтримка MHL. Екран (Pivot). USB-концентратор. Регулювання по висоті Відношення сторін 16: 9. Кут огляду горизонтальний 178 °. покриття Матове. Вбудовані колонки Немає Колір Black. Кут огляду вертикальний 178 °. VESA 100x100 мм Розмір пікселя 0.216 x 0.216 мм Вбудована веб-камера Немає Підсвічування WLED (світлодіодне підсвічування) Максимальна кількість кольорів 16.78 млн Частота горизонтальної розгортки 30 - 113 кГц Частота вертикальної розгортки 56 - 86 Гц Споживана потужність Номінал: 35 Вт Максимально: 87 Вт У режимі очікування: <0.5 Вт Габарити монітора, маса з підставкою: 569 x 398 - 512.5 x 205 мм, 4,4 кг Без підставки: 569 x 338.7 x 46.4 мм, 6,8 кг Варіанти регулювання положення дисплея Нахил до 5 ° вперед і 21 ° назад Поворот на 90 ° (Pivot) Регулювання висоти (до 115 мм) Поворот в горизонтальній площині (Swivel) Додаткові роз'єми 5 портів USB 3.0 (1 з функцією зарядки акумулятора) 1 аудіовхід (для підключення динаміків) Додаткові опції Гніздо для замка безпеки	2	12 964,00	25928
10	Миша Logitech Optical B100 USB black	Виробник: Logitech або аналог. Конструкція корпусу: Симетрична Тип сенсора: Оптичний. Роздільна здатність, dpi 800 Кількість кнопок: 3. Кількість колісиків: 1 Прокрутка вертикальна/горизонтальная: вертикальна Підключення: проводне. Інтерфейс: USB	2	169,00	338
11	Клавіатура Logitech Keyboard K120 USB UKR ОЕМ	Виробник: Logitech або аналог Формат: повнорозмірна Розкладка : Російська , англійська, українська Конструкція: мембранна; Підключення: дровове Інтерфейс: USB Довжина шнура 1,5м Особливості Вологостійка, безшумний ввід Колір: чорний	2	291,00	582

12	Колонки Logitech Z-120	<p>Формат акустики 2.0          Інтерфейси 3.5 мм (Mini-Jack).          Живлення від USB          Тип Стаціонарні          Матеріал корпусу Пластик          Вихідна потужність 1,2 Вт          Діапазон частот 20 Гц - 20 кГц          Комплектація: Колонки, документація користувача          Розміри 8,8 x 9 x 11 см</p>	2	400,00	800
13	Наушники Sony MDR-ZX110 Black (MDRZX110B.AE)	<p>Тип навушників Закриті          Тип підключення Дротове          Інтерфейс проводового підключення 1 x mini-jack (роз'єм 3.5 мм)          колір Black/ Наявність активного шумозаглушення Немає          кабель Двосторонній/ Діапазон частот навушників 12-22000 Гц          Опір навушників 24 Ом/ Чутливість навушників 98 дБ / мВт          Додаткові можливості Динамік: 30 мм          Довжина шнура 1.2 м</p>	16	514,00	8224
14	Бездротова точка доступа TP-LINK TL-WA801ND	<p>Режим роботи Точка доступу\$ ретранслятор\$ Бездротовий клієнт\$ міст Швидкість Wi-Fi 300 Мбіт / с Частота роботи Wi-Fi 2.4 ГГц Версія протоколу Wi-Fi 802.11b? 802.11g? 802.11n Конструкція антен Знімні Особливості Підтримка PoE Харчування PoE / адаптер Робочий діапазон температури повітря 0 ° C ~ 40 ° C Технологія MIMO CCA (запобігання конфліктів каналів) QSS (Швидка настройка захисту) Підтримка технології WMM PoE (до 30 м)\$ SSID VLAN</p>	2	950,00	1900
15	Мережевий адаптер TP-LINK UE300	<p>Інтерфейс USB          Швидкість передачі даних 1000 Мбіт / с          Стандарт Gigabit Ethernet</p>	2	465,00	930
16	телевізор LG 55LJ622V	<p>Діагональ екрана: 55"          • Роздільна здатність: 1920x1080          • Діапазон цифрового тюнеру: DVB-C, DVB-S2, DVB-T2          • Smart-платформа: WebOS 3.5          • Частота оновлення: PMI 1000 Гц          • Частота розгортки панелі: 50 Гц</p>	1	22 000,00	22000

Директор ТОВ "СІНТ-Дніпропетровськ"  
 А.В.Біляковський

