



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

Головне управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області

(назва установи)

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006

(місцезнаходження)

+380 (56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник Головного управління
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області

(посада)

А.Ю.Ковдятьєв

(прізвище, імя, по батькові)

(підпис)

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 10.01. 2017

№ 05.03.02-07/ 46

Проект ТУ У 26.2-38199744-001:2016 «Машини обчислювальні електронні персональні
«ALLVEN»

(об'єкта експертизи)

Код за ДКПП: 26.20.13

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

НД на машини обчислювальні електронні персональні «ALLVEN», що призначені для збору, підготовки, введення, накопичення, обробки, виведення, прийому і передачі інформації, а так само для створення локальних і розподілених мереж.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «СІНТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК», Україна, 49106, місто Дніпропетровськ, пр. Героїв,
буд. 35-308, код ЄДРПОУ: 38199744

(країна, розробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «СІНТ-ДНІПРОПЕТРОВСЬК», Україна, 49106, місто Дніпропетровськ, пр. Героїв,
буд. 35-308, код ЄДРПОУ: 38199744

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи проект ТУ У 26.2-38199744-001:2016 «Машини обчислювальні електронні персональні «ALLVEN», код за ДКПП 26.20.13 відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і може бути погоджений (затверджений).

Висновок дійсний до: 10.01.2022 на термін дії ТУ У 26.2-38199744-001:2016 «Машини обчислювальні електронні персональні «ALLVEN», або до внесення змін до цих ТУ У.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При внесенні змін до нормативного документа щодо сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Експертна комісія Головного управління
Держпродспоживслужби
в Дніпропетровській області з проведення
державної санітарно-епідеміологічної
експертизи

Протокол експертизи

Голова експертної комісії

м. Дніпро, вул. Філософська, 39-а, 49006, тел.: +380
(56) 7708322, факс+380 (56) 7708325

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

№ 46

від 10.01.2017 р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

О.Г.Губський

ДКПП 26.20.13

УКНД 35.160

ПОГОДЖЕНО
Генеральний директор
ТОВ «Дніпро Тест»


М.В. Педченко
№ 32685437
" 19 " 01 2017 г.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор
ТОВ «СІНТ - Дніпропетровськ»

А.В. Біляковський
" 19 " 01 2017 г.

Машина обчислювальні електронні персональні Технічні умови

ТУ У 26.2-38199744-001:2017

(Введено вперше)



Дата надання чинності « 28 » 04 2017 р.
Чинні до « 10 » 01 2022 р.


ПОГОДЖЕНО
Головне управління
Держспоживслужби
в Дніпропетровській області

РОЗРОБЛЕНО
Директор
ТОВ «СІНТ - Дніпропетровськ»

Висновок № 05.03.02.-07/46

от « 10 » 01 2017 г.
Державне підприємство
«Дніпропетровський регіональний державний
науково-технічний центр стандартизації,
метрології та сертифікації»
Ідентифікаційний код 04725941
ПЕРЕВІРЕНО
на відповідність законодавству України

2017


А.В. Біляковський
« 09 » 01 2017 г.

Внесено до книги обліку за № 04725941 / 010454